Ein Leitfaden für die Erstellung einer gemeinsamen Bitcoin-Wallet

Eine einzelne Markierung oder grundlegende Kryptowährungen-Wallet muss den Austausch markieren oder signieren. Multi-Signatur ist die Abkürzung für „Multi-Sig“ und zeigt, dass die Wallet mehr als eine Markierung benötigt, um das Geschäft zu bestätigen.

Eine Multi-Sig-Wallet ist eine Krypto-Wallet mit zwei Cosplayern oder Clients. Je nach Wallet ist die Anzahl der Zeichen oder Markierungen für die Unterzeichnung einer Börse gleich oder niedriger als die Anzahl der Mitspieler. Im Idealfall funktioniert eine Multi-Signatur-Wallet wie ein Gemeinschaftskonto bei einer traditionellen Bank.

Warum ein gemeinsam genutztes Bitcoin-Wallet wichtig ist

Ein gemeinsames Bitcoin-Wallet ist gut für die Sicherheit. Selbst wenn ein einzelner Nutzer mehrere Geräte hat, kann die Einrichtung einer gemeinsamen Wallet die Sicherheit jeder Transaktion erhöhen. Denn selbst wenn der Nutzer ein Gerät an einen Dieb verliert, kann der Kriminelle die Token nicht übertragen. Schließlich benötigen sie eine weitere Person, die die Transaktion autorisiert.

Außerdem eignet sich ein gemeinsames Bitcoin-Wallet für Buchhaltungs Zwecke. Wenn zwei Personen die Gelder in einem digitalen Wallet besitzen, wird ein gemeinsames Wallet notwendig, weil es den Zugriff darauf erleichtert. Außerdem kann jeder Besitzer schnell auf den Transaktionsverlauf zugreifen.

Ein gemeinsam genutztes Bitcoin-Wallet fördert die Nutzung der Mittel und die Einbeziehung der Meinungen aller Nutzer. Das

liegt daran, dass jeder Nutzer einen bestimmten Schwellenwert erfüllen muss, damit die anderen Besitzer jede Transaktion genehmigen.

Nachteile einer gemeinsam genutzten Bitcoin-Wallet

Wenn du eine gemeinsam genutzte Wallet hast, bei der vier Mitunterzeichner jede Transaktion unterschreiben müssen, wirst du Schwierigkeiten bekommen, wenn einer das Gerät verliert oder keine Sicherungskopie anfertigt. Außerdem kann sich ein Mitunterzeichner ganz einfach weigern, eine Transaktion zu unterzeichnen. In diesem Fall werden die Gelder in der Wallet unzugänglich und überflüssig. Daher sollten Bitcoin-Nutzer nur dann ein gemeinsames Wallet einrichten, wenn es für alle Teilnehmer unerlässlich ist, eine Transaktion zu autorisieren.

Erstellen einer gemeinsamen Bitcoin-Wallet

Vielleicht hast du ein Partnerschaftsunternehmen gegründet, das Bitcoin annehmen wird. Vielleicht möchtest du mit dem Handel von Bitcoin auf einer Plattform wie <https://yuanpay-group.de/> mit deinem Geschäftspartner handeln. Hier sind die Schritte zur Erstellung einer gemeinsamen Bitcoin-Wallet. Lade eine Bitcoin-Wallet-Anwendung herunter: Entscheide dich sich für einen Wallet-Anbieter und besuche dessen Webseite, um eine Bitcoin-Wallet-Anwendung herunterzuladen. Stelle sicher, dass die Krypto-Wallet mit den Spezifikationen deines Geräts kompatibel ist. Und das ist entscheidend. Der Grund: Optionen wie verschiedene Versionen für iOS, Android, Mac, Linux und Windows.

Erstelle die Wallet: Installiere die Anwendung und navigieren dann zum „+“ auf der Startseite, um deine Wallet zu erstellen.

Wähle eine gemeinsame Wallet: Wähle im Menü zum Hinzufügen von Wallets „Gemeinsame Wallet erstellen“.

Lege den „Wallet-Namen“, die „Anzahl der Mitunterzeichner“ und die erforderlichen Unterschriften für das Senden von Geldern

aus deiner gemeinsamen Wallet fest.

Erstelle die gemeinsame Wallet und lade dann die Geräte oder Personen mit einem Einladungscode ein, der Wallet beizutreten.

Eine gemeinsam genutzte Wallet unterscheidet sich nicht grundlegend von einer Standard-Wallet. Das liegt daran, dass jeder Mitunterzeichner der Wallet einen eindeutigen Schlüssel erhält, der einen teilweisen Zugriff auf die Wallet ermöglicht. Außerdem sollte jeder Mitunterzeichner ein Backup der gemeinsamen Wallet erstellen.

Wiederherstellen einer gemeinsam genutzten Bitcoin-Wallet

Bei der Wiederherstellung einer gemeinsamen Wallet verwendet jeder Mitunterzeichner eine eindeutige Wiederherstellungsphrase. Wenn die Wallet die gleiche Anzahl von Mitunterzeichnern erfordert, um die Gelder wiederherzustellen, müssen alle Mitunterzeichner ihre Wiederherstellungsphrasen bereitstellen. Die Wiederherstellung einer Multi-Sig-Wallet erfordert also die gleiche Anzahl von Unterschriften und Wiederherstellungsphrasen. Und der Verlust einer Recovery Phrase reduziert die Anzahl der Mitunterzeichner. Wenn zum Beispiel ein Mitunterzeichner die Wiederherstellungsphrase verliert, wird aus einer 2-5-Wallet eine 2-4-Wallet. Sie bleibt jedoch eine 2-5-Wallet, es sei denn, alle Mitunterzeichner stimmen zu, Gelder auf eine neue Wallet zu übertragen.